

Método de empuje con objetos punzantes de seguridad Flow 20®

Para la colocación endoscópica percutánea a fin de suministrar nutrición enteral a pacientes que requieran apoyo nutricional.

Este dispositivo se suministra estéril, es desechable y está indicado para un solo uso.



Número de Orden	Descripción	Longitud del alambre de introducción
FLOW-20-PUSH-SSK-S	Sonda de alimentación de 20 Fr, diámetro interior: 4,47 mm	150 cm

Componentes incluidos:

- 1 Cortina fenestrada
- Guía de alambre de 260 cm
 trampa fría
 tubo de alimentación de silicona

- 5 gasas, 4 "x 4" 1 tijeras
- 1 hemostático
- 1 reforzador 1 abrazadera de tubo
- 1 adaptador universal 1 Adaptador de bolo
- 1 cerradura de la torcedura
- 1 cincho
- 1 manual de atención al paciente 1 Bisturí #11

- 1 aguja de trocar 2 lubricante soluble en agua ‡
- 1 Aguja de calibre 22 x 1½ " 1 Aguja de calibre 25 x 5/8 " 1 Hisopos ChloraPrep®

Contacto.

Adriana de Lourdes Dávila Morales

Gerente de Línea Endoscopía - Cook Medical email: adriana.davila@endomedica.com móvil: 5990-2588









